



Type	Brand	Outline Dimension			Outer Holes		Inner Holes		Gear Information				Weight
		Da [mm]	Di [mm]	H [mm]	La [mm]	na	Li [mm]	ni	P [mm]	M	Z	FzMax	KG
SIG 570 2 20 01 AA LM	LYMC	570	368	84	540	18	436	18	384	8	48	84	77
SIG 700 2 25 01 AA LM	LYMC	700	485	100	660	28	540	30	485	5	97	45	110
SIG 705 2 20 01 AA LM	LYMC	705	504	92	675	32	575	32	520	8	65	88	103
SIG 712 2 25 03 MLM	LYMC	712	456	98	672	32	640	32	472	8	59	92	140
SIG 850 2 20 02 AA LM	LYMC	850	641	92	820	36	705	36	648	8	81	95	127
SIG 976 2 20 01 AA LM	LYMC	976	786	97	944	36	850	36	800	8	100	95	152
SIG 982 2 25 01 AA LM	LYMC	982	754	97	944	36	826	36	760	B	95	95	170

SIG 1072 2 25 01 AA LM	LYMC	1072	831	97	1035	36	922	36	840	12	70	145	218
SIG 1074 2 25 01 AA LM	LYMC	1074	820	114	1035	40	910	40	840	10	84	144	234
SIG 1200 2 25 01 AA LM	LYMC	1200	964	110	1160	48	1040	48	980	10	98	132	232
SIG 1 200 2 25 02 AA LM	LYMC	1200	964	110	1160	36	1040	36	980	10	98	132	239
SIG 1250 2 30 01 AA LM	LYMC	1250	998	110	1208	36	1080	36	1000	10	100	148	280
SIG 1345 2 30 01 AA LM	LYMC	1345	1062	108	1290	40	1150	40	1080	10	108	145	331
SIG 1345 2 30 02 AA LM	LYMC	1345	1062	108	1290	48	1150	48	1080	10	108	145	326
SIG 1470 2 30 01 AALM	LYMC	1470	1182	108	1425	48	1270	48	1200	12	100	170	365
SIG 1470 2 30 02 AALM	LYMC	1470	1182	108	1425	48	1270	48	1200	10	120	148	394
SIG 1 530 2 40 01 AA LM	LYMC	1530	1186	144	1480	48	1290	48	1200	10	120	190	612

SIG 1530 2 40 02 AA LM	LYMC	1530	1186	144	1480	48	1290	48	1200	12	100	214	627
SIG 1 750 2 30 01 AA LM	LYMC	1750	1419	120	1705	40	1525	40	1440	12	120	175	572
SIG 1750 2 30 02 AA LM	LYMC	1750	1419	120	1705	48	1525	48	1440	12	120	175	564
SIG 1 780 2 45 02 AA LM	LYMC	1780	1375	124	1710	48	1500	48	1400	14	100	260	840
SIG 1780 2 45 03 AA LM	LYMC	1780	1375	124	1710	48	1500	48	1404	12	117	223	832
SIG 2090 2 45 01 AA LM	LYMC	2090	1778	130	2035	72	1890	72	1800	12	150	198	744
SIG 2100 2 35 01 AALM	LYMC	2100	1719	144	2035	72	1835	72	1740	12	145	216	965
SIG 2178 2 35 01 AA LM	LYMC	2178	1835	144	2108	72	1898	72	1800	12	150	419	1062
SIG 2300 2 45 01 AA LM	LYMC	2300	1B77	144	2240	80	2030	BO	1910	18	105	361	1200
SIG 2928 2 40 01 AA LM	LYMC	2928	2544	152	2866	60	2694	60	2560	16	160	361	1574